

OÃ¹ faire des injections de botox Ã GenÃ¨ve

Description

default watermark

Tout le monde a entendu parler des injections de Botox, mais tout le monde nâ??a pas une connaissance approfondie des subtilitÃ©s de cette procÃ©dure. Un halo de spÃ©culations, de mythes et de prÃ©jugÃ©s sâ??est formÃ© autour de la thÃ©rapie par Botulinumtoxin, ce qui, dans la grande majoritÃ© des cas, est la preuve dâ??une ignorance fondamentale.

Le dossier Botox : des rÃ©ponses compÃ©tentes Ã des questions dâ??actualitÃ©

Ce dossier contient des rÃ©ponses faisant autoritÃ© aux questions les plus courantes liÃ©es Ã cette procÃ©dure.

PrÃ©parations de toxine botulique de type A : diffÃ©rences et caractÃ©ristiques

Une palette hÃ©tÃ©roclite de prÃ©parations est disponible sur le marchÃ© actuel â?? Dysport, Botox, Xeomin, Relatox, etc. Ils contiennent tous de la toxine botulique purifiÃ©e de type A, dont lâ??effet est affaibli. Les mÃ©dicaments de ce groupe ont la mÃªme fonction : ils rÃ©duisent la sensibilitÃ© des muscles aux influx nerveux et inhibent leur activitÃ© motrice. GrÃ¢ce Ã cet effet, les patients peuvent constater le lissage des rides existantes et lâ??arrÃªt de la formation de nouvelles rides.

Les prÃ©parations de toxine botulique diffÃ¨rent Ã plusieurs Ã©gards.

La principale diffÃ©rence est le pays dâ??origine :

- Botox est amÃ©ricain,
- Dysport est franÃ§ais,

- Xeomin est allemand,
- Lantox est chinois,
- Relatox est russe,
-

La principale caractÃ©ristique du produit est son degrÃ© de purification, qui affecte directement son efficacitÃ© et sa sÃ©curitÃ©. Les produits hautement purifiÃ©s minimisent le risque de rÃ©actions allergiques et diminuent la probabilitÃ© dâ??hypersensibilitÃ© Ã la neurotoxine. Les prÃ©parations diffÃ¨rent Ã©galement par le dosage, le degrÃ© de dilution de la substance active et, bien sÃ»r, le prix. Ils fonctionnent tous selon le mÃªme principe.

StabilitÃ© du rÃ©sultat des injections de prÃ©parations de toxine botulique

Chaque personne rÃ©agit diffÃ©remment Ã la toxine botulique, il est donc difficile de prÃ©voir la durÃ©e de lâ??effet. En moyenne, elle dure de 4 Ã 8 mois. La durÃ©e du blocage de lâ??activitÃ© musculaire dÃ©pend de nombreux facteurs : la quantitÃ© et la concentration du mÃ©dicament injectÃ©, le taux de mÃ©tabolisme dans lâ??organisme du patient, les caractÃ©ristiques de son rÃ©gime alimentaire, etc.

default watermark

Intervalle interprocÃ©dure optimal

Lâ??intervalle entre les injections doit Ãªtre dâ??au moins quatre mois. Sinon, lâ??organisme dÃ©veloppera une immunitÃ© Ã la neurotoxine, le patient deviendra insensible au mÃ©dicament et le rÃ©sultat esthÃ©tique dÃ©jÃ obtenu sera gÃ¢chÃ©. Les personnes qui ont dÃ©cidÃ© dâ??injecter plus dâ??une zone doivent en tenir compte. Il est important dâ??effectuer les procÃ©dures simultanÃ©ment.

Les effets de la toxine botulique peuvent-ils Ãªtre inversÃ©s prÃ©maturÃ©ment ?

Les patients sont souvent insatisfaits des rÃ©sultats obtenus. Il est important de rÃ©aliser que lâ??action de la neurotoxine ne peut pas Ãªtre complÃ¨tement inversÃ©e et que lâ??activitÃ© musculaire ne peut pas Ãªtre retrouvÃ©e rapidement. Si câ??est le cas, il y a deux possibilitÃ©s dâ??action.

- La premiÃ¨re consiste Ã effectuer des micro-injections supplÃ©mentaires pour corriger les dÃ©fauts qui en rÃ©sultent (paupiÃ¨re tombante, apparence dâ??asymÃ©trie, etc.).
- La seconde â?? la prescription de procÃ©dures qui attÃ©nueront partiellement lâ??effet de la toxine botulique en stimulant la rÃ©gÃ©nÃ©ration des tissus et la restauration de lâ??activitÃ© musculaire. Mais mÃªme dans ce cas, ne comptez pas sur la rÃ©cupÃ©ration rapide de la transmission neuromusculaire.

Câ??est pourquoi il est recommandÃ© dâ??administrer les injections de beautÃ© dans des cliniques Ã©prouvÃ©es et par des spÃ©cialistes qualifiÃ©s.

Categorie

1. MÃ©decine esthÃ©tique

Date
2026/11/26
date crÃ©Ã©e
2021/11/04
Auteur
blogueur

default watermark